



MODÈLES D'AUVENTS

C'est la première impression qui compte



TYPES DE VITRAGES – AU CHOIX PARMI 4

modèles



Legeda

Spécificités

- Auvent en aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm sous l'auvent montés sur les traverses de renfort
- Débords de 800 mm, 1000 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2560 mm; trame 320 mm
- Avec grande gouttière
- Supports selon exigences statiques



Zugeda

Spécificités

- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm montés sur le côté du renfort
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques



Zulegro

Spécificités

- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm montés sur le côté du renfort
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques



Falida



Spécificités

- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm montés sur le côté du renfort
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques



Nos auvents en détails


- Construction en aluminium AlMgSi0, 5F22
- Quincaillerie en inox
- Extrémités et capot en fonte d'aluminium
- Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
- Inclinaison 15°
- Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 cotés, taille en fonction des modèles
- 18 teintes standard
- RAL au choix et décor bois possible
- Raccords et fixations en inox
- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
- Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle, trame 320 mm



- Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
- Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
- Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
- Transformateur intégré dans le profil mural
- Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation

Partie latérale en Black Edition: le raccordement à la console en haut et le plateau inférieur sont en noir au lieu d'inox.


Partie latérale en Black Edition Plus: la console, le raccord à la console supérieure et le plateau inférieur sont en noir au lieu d'inox. **Dans les deux versions, les supports de verre restent dans la couleur de l'auvent.**




LED – Équipez votre auvent KOMPOtherm® d'un rail de LED en option.



Vitrage – Les couvertures en verre de sécurité feuilleté de 10 mm peuvent être choisies parmi différentes variantes.




Feuilleté clair




Feuilleté bronze




Feuilleté mate



Feuilleté gris



Feuilleté sablé carrés 30 x 30 mm



Feuilleté sablé bandes 30 mm

Autres possibilités de vitrage:

- Sérigraphie en couleur (carrés ou bandes)
- Scellement de la surface par Clear-Shield pour faciliter le nettoyage du verre
- Verre Pilkington facile à nettoyer (uniquement en verre clair)



Qualité
made in Germany
depuis 1984



AUVENT LEGEDA

0575-9005 noir structuré

Vitrage: clair

Accessoires: éclairage LED

10015 Black Edition auvent

MODÈLE E-100

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau: recouvrant l'ouvant extérieur | 0439 palisandre structuré

Vitrage: Décoratif 1631

Accessoires: Poignée 24816, 1600 mm | 2x applique murale 25855 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, 0575-9005 struct. | sonnette 25881

10011 Black Edition



AUVENT LEGEDA

0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage: clair

Accessoires: éclairage LED

MODÈLE E-291 L

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau: recouvrant l'ouvant extérieur | PLUSline | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures

Vitrage: Décoratif 1475

Accessoires: Poignée 24710



AUVENT LEGEDA

0673 gris argenté structuré

Vitrage: clair

Accessoires: Descente type W | éclairage LED

MODÈLE E-151

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: recouvrant l'ouvant extérieur

Vitrage: Décoratif 1444

Accessoires: Poignée 22109 | Safe-Qscan 14270 | boîte aux lettres 25888, 0673 gris argenté structuré

AUVENT LEGEDA

0683-7016 gris anthracite structuré

Vitrage: clair

Accessoires: éclairage LED

MODÈLE E-266 AL

KOtherm 96, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau: recouvrant l'ouvant extérieur | moulure BLOCKline intérieure | doublage 0671 DB 0701 métallique structuré uniquement extérieur

Vitrage: Décoratif 1475


Accessoires: Poignée 24006 | embrasure Type 100, 0683-7016 gris anthracite structuré | spots LED encastrés



AUVENT ZUGEDA

0671 DB 701 métallique structuré**Vitrage:** clair**Accessoires:** éclairage LED

MODÈLE E-334 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré**Panneau:** recouvrant l'ouvrant extérieur, 0673 doublé en 0671 DB 701 métallique structuré, rainures uniquement extérieures**Vitrage:** Satinato**Accessoires:** Poignée 24726, 1250 mm | module d'entrée 10233, RAL 0671

AUVENT ZUGEDA

0671 DB 701 métallique structuré**Vitrage:** clair**Accessoires:** éclairage LED

10015 Black Edition auvent

MATISSE 103 L

KOtherm 96, 0671 DB 701 struct.**Panneau:** recouvrant l'ouvrant extérieur | 0671 DB 701 struct.**Vitrage:** Satinato**Accessoires:** Poignée 24812, 800 mm | 2x applique murale 25843 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, 0575-9005 noir structuré | sonnette 25870

10011 Black Edition



AUVENT ZUGEDA

0575-9005 noir structuré**Vitrage:** clair**Accessoires:** éclairage LED

MODÈLE EH-401

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré**Panneau:** recouvrant l'ouvrant extérieur | bois véritable H405 Attersee**Accessoires:** Poignée 24707, 1800 mm | 2x applique murale 25845 aspect inox | sonnette 25881 | boîte aux lettres 24515



AUVENT ZULEGRO

0673 gris argenté structuré**Vitrage:** clair

MODÈLE E-151

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré**Panneau:** En feuillure | moulure PLUSline intérieure**Vitrage:** Décoratif 1292**Accessoires:** Poignée 23151 | protection rayures 11074

AUVENT ZULEGRO

0684-7040 gris fenêtre structuré**Vitrage:** Feuilleté 10 mm clair | dim 3200 x 800 mm**Accessoires:** éclairage LED

MODÈLE E-265 AR

KOtherm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré**Panneau:** recouvrant l'ouvrant extérieur | moulure CLASSICline | doublage uniquement extérieur, 0683-7016 gris anthracite structure**Vitrage:** Décoratif 1476**Accessoires:** Poignée 24710

AUVENT ZULEGRO

0578 noir métallique structuré**Vitrage:** clair**Accessoires:** éclairage LED**10015 Black Edition auvent**

MODÈLE E 395 L

KOtherm 96, 0578 noir métallique structuré**Panneau:** recouvrant l'ouvrant extérieur | K0208 céramique oxyde métallique anthracite / K0222 céramique iron anthracite**Vitrage:** Décoratif 1587 L + R**Accessoires:** Poignée avec insert noir 24591, 1000 mm | 2x applique murale 25843 | boîte aux lettres 25898 couverte de céramique | sonnette 25870 | numéro de maison 25904**10011 Black Edition**

AUVENT *Falida*

AUVENT FALIDA

0396 DB 703 métallique structuré

Vitrage: clair

Accessoires: Flambeaux avec lampes intégrées 7570 | éclairage LED

MODÈLE E-341 L

KOtherm 96, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau: recouvrant l'ouvant extérieur | 0351 marron brun struct. | poignée encastrée dans la découpe du vitrage | bandes en aspect inox uniquement extérieures

Vitrage: Satinato

Accessoires: sonnette 22927 inox



AUVENT FALIDA

0575-9005 noir structuré

Vitrage: clair

Accessoires: Flambeaux avec lampes intégrées 7570 (en Black Edition: noir) | éclairage LED

10015 Black Edition auvent

MODÈLE BOIS VÉRITABLE 401

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau: recouvrant l'ouvant extérieur | H0405 Attersee extérieur

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 24806, 1000 mm | sonnette 25870

10011 Black Edition



EN NOIR AU LIEU DE L'INOX – *Les auvents Black Edition*

Nos auvents de porte d'entrée existent désormais aussi en Black Edition ! Dans cette nouvelle série, les pièces en acier inoxydable et, sur demande, les bras en porte-à-faux et les consoles se transforment en teinte 0575-9005 noir structuré. Avec son revêtement noir profond de haute qualité, l'auvent s'intègre harmo-

nieusement dans chaque façade tout en offrant une protection fiable contre les intempéries. Qu'il s'agisse d'une maison d'architecte moderne ou d'une construction classique - avec la Black Edition, vous conférez à votre entrée ce petit plus.

Disponible en deux finitions:

10015 Black Edition

- Raccords et visserie en 0575-9005 noir structuré au lieu de l'inox
- Lampes du Falida en noir

10016 Black Edition plus


- Raccords et visserie en 0575-9005 noir structuré au lieu de l'inox
- Les torches et lampes du Falida sont en noir
- Support et bras en noir aussi



Legeda, raccord bras et support
Black Edition Plus



Legeda, raccord bras et support
Black Edition Plus



Falida, lampe
Black Edition Plus



Zulegro et Zugeda, fixation murale
Black Edition



Zulegro, raccord bras
Black Edition



Zugeda, raccord bras
Black Edition

AUVENT ALUMINIUM

KV 200

Un design moderne, une protection maximale.

La forme claire et moderne de l'auvent crée une unité harmonieuse avec l'entrée et complète votre porte d'entrée de manière optimale - esthétiquement et fonctionnellement. Robuste et résistant aux intem-

péries, il protège de manière fiable contre la pluie et la neige, tandis que son design intemporel donne le ton et fait de votre porte d'entrée un point de mire élégant, que ce soit dans un bâtiment ancien ou neuf.

Spécificités

- Auvent en aluminium thermolaqué de 200 mm de hauteur en façade
- Capot supérieur en aluminium avec drainage laquage anti bruit
- Gargouille en aluminium à gauche ou droite en façade
- Lorsqu'une partie latérale est ajoutée, l'écoulement d'eau y est intégré de manière invisible
- Capot inférieur en aluminium, au choix avec éclairage et/ou bicoloration
- Partie latérale gauche ou droite pouvant être équipée de boîtes aux lettres, sonnettes et interphone



KV 200

dim 2500 x 1000 mm, 0393-9007 aluminium gris structuré |
Partie latérale avec intérieur 0507 bois stadt gris

Accessoires: Eclairage 20913

MODÈLE E-100

KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant extérieur | plein

Vitrage: fixe vitrage clair

Accessoires: Poignée 24820, 0507 bois stadt gris | numéro de maison 87005 |

KOMPO-Qscan 14230

AUVENT ALUMINIUM

KV 200

Une variabilité de style pour chaque entrée

Le KV 200 est disponible avec ou sans porte, selon vos souhaits, avec ou sans partie latérale, afin de s'adapter parfaitement à vos conditions de construction et à vos souhaits personnels en matière de style. Avec une partie latérale, l'auvent offre une protection supplémentaire contre le vent et les intempéries et



KV 200

dim 2500 x 1000 mm, 0575-9005 noir structuré

Accessoires: Eclairage 20913

MODÈLE E-243

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant extérieur | 0501 bois stadt structuré

Vitrage: Satinato

Accessoires: 14756 KOMPO TouchScan avec poignée 24226, noir, 1200 mm | protection rayures 0575-9005 struct.

Black Edition 10011



KV 200

dim 2500 x 1000 mm, 0575-9005 noir structuré

Accessoires: partie latérale KV 200, 0575-9005 struct. / 0501 bois stadt structuré | éclairage 20913 | boîte aux lettres 0575-9005 struct.

MODÈLE E-243

KOtherm 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant extérieur | 0501 bois stadt structuré

Vitrage: Satinato

Accessoires: 14756 KOMPO TouchScan avec poignée 24226, noir, 1200 mm | protection rayures 0575-9005 struct.

Black Edition 10011



KV 200

1x KV 200 et 1x KV 200 avec partie fixe, 0357 marbre blanc structuré

Accessoires: Élément design avec numéro de maison 22900 en 0357 structuré support 0575-9005 noir structuré | éclairage 2x 20903 | partie latérale KV 200, 0357 FS | boîte aux lettres en 0575-9005 struct.

MODÈLE EH-404 L

KOtherm 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant extérieur | bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage: Décoratif 1621

Accessoires: Poignée 24810, 1000 mm, 0575-9005 struct.

Black Edition 10011



KV 200

0689-7012 gris basalte structuré

Accessoires: Partie latérale avec décor en verre 1635, 0689-7012 gris basalte structuré | éclairage 20914

MODÈLE E-100

KOtherm 96 avec partie fixe, 0689-7012 gris basalte structuré

Panneau: Recouvrant deux faces

Vitrage: Décoratif 1636

Accessoires: Poignée encastrée 25588, RAL 1016 jaune souffre avec KOMPO-TouchScan et LED, KOMPO-Safe-Connect 11368 | pot de fleur 22091, 0689-7012 struct / RAL 1016 | boîte aux lettres 25888

Embrasure: Type 100, 0689-7012 struct. LED 20912

KV 200

1x KV 200 et 1x KV 200 avec partie fixe, 0399-9016 struct. 2500 x 1400 mm

MODÈLE EH-410 R

KOtherm 96 avec partie fixe dormant BLOCK, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant deux faces | K0203 céramique dolomite anthracite / bois véritable H0406 Mondsee extérieur

Vitrage: fixe décoratif 1582

Accessoires: Poignée encastrée avec LED 25589, 1600 mm, 0575-9005 noir structuré | élément design avec numéro de maison 22900, 0673 struct. 1100 x 2380 mm | spot LED encastrés 20903 | boîte aux lettres 7261, 0399-9016 blanc structuré | banc 2 places en mélèze 21202, 0399-9016 struct. 1250 x 400 mm **Embrasure:** Type 100, 0673 struct.

AUVENTS D'HABILLAGE-

en aluminium

Le tout en une seule opération!



Nos auvents en aluminium fabriqués sur mesure conviennent particulièrement bien pour recouvrir des auvents en béton existants et confèrent à votre entrée un aspect moderne et élégant.



Montage sur supports par ex. auvent Type KV 380
Le nombre de bras de support dépend de la taille de l'auvent (sans matériel de fixation).

Ils peuvent également être fixés de manière flexible sur presque toutes les surfaces murales grâce à un montage sur bras porteur. Les constructions en aluminium soudées de haute qualité disposent d'une gouttière intégrée, invisible de l'extérieur. Celle-ci évacue l'eau de pluie soit vers l'avant via une élégante gargouille, soit sur le côté via un tuyau de descente discret.

La partie inférieure de l'auvent se distingue par son aspect élégant. Elle peut être équipée sur demande de spots encastrés pour un éclairage subtil de l'entrée de votre maison.

Il est en outre possible de personnaliser la couleur de la face inférieure. Pour ce faire, choisissez parmi nos couleurs standard ou dans l'ensemble de la palette RAL. Veuillez noter que pour des raisons techniques, les surfaces en décor bois ne sont pas disponibles pour ces modèles d'auvent.



Au choix, comme habillage, par ex. type auvent KV 380
Dans ce cas, le cache de raccordement au mur est découpé dans la taille correspondante de l'avancée en béton existant et on y installe l'auvent en le glissant sur dessus.




Type KV 300



Type KV 350



Type KV 380



Gargouille à gauche ou à droite - Veuillez l'indiquer à la commande.

Tubulure d'évacuation d'eau à gauche ou à droite - En option, côté mur, avec tuyau de descente.



Dessous en tôle rainurée



AUVENT KV 380

Hauteur de façade 180 mm, 0673 gris argenté structuré

Accessoires: Gargouille avant gauche | spots encastrés 20903


CHAGALL 32

DUOtherm 111 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau: En feuillure | PLUSline | 0782 P2 effet limaille de fer

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 22202 | protection rayures. 10072 bronze | sonnette 10671 | numéro de maison 10704



AUVENT KV 300

RAL 7023 gris béton

Accessoires: Gargouille avant droite | tôle rainurée, RAL 9016 avec 3 x spots encastrés 20903

MODÈLE E-260

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7023 gris béton

Panneau: Recouvrant l'ouvrant | bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage: Motif 1630 avec éclairage LED dimmable via KOMPO-Controller 20997

Accessoires: Poignée 24786 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux RAL 7023 | numéro de maison 25904 | sonnette 25874, inox brossé



AUVENT KV 380

avec hauteur de façade 180 mm, 0374-7039 gris quartz structuré

Accessoires: tôle rainurée, RAL 9016 avec spots 20903 | gargouille gauche | avec partie latérale Typ 45, RAL 7039

MODÈLE EH-3604

KOtherm 96, 0374-7039 gris quartz structuré

Panneau: Recouvrant deux faces | bois véritable H0406 Mondsee

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 24777, 1200 mm, RAL 7039 | numéro de maison 25904 | 2x grand pot de fleur 22091 | sonnette 25878, RAL 9016



AUVENT KV 350

0575-9005 noir structuré

Accessoires : gargouille avant gauche | tôle rainurée RAL 9016 avec spots encastrés 20903

CHAGALL 2V

KOtherm 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant extérieur | moulure BLOCKline

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 24890, sonnette 25870 en 0575


Black Edition 10011

TEINTES STANDARD


Vous avez le choix parmi 18 teintes standard sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®.




0683-7016 gris anthracite structuré



0396 DB 703 métallique structuré




0673 gris argenté structuré



0370-7015 gris ardoise structuré



0689-7012 gris basalte structuré




0374-7039 gris quartz structuré



0393-9007 aluminium gris structuré



0684-7040 gris fenêtre structuré



0391-9006 aluminium blanc signalisations



RAL 9016 blanc crème structuré




0401-9001 bleu crème structuré




0800 brun noir structuré




0687-8007 brun fauve structuré



0686-8016 brun acajou structuré




0675-3004 rouge pourpre structuré



0575-9005 noir structuré



0321-5011 bleu sapin structuré



0682-6009 vert sapin structuré

DÉCOUVREZ NOS PORTES D'ENTRÉE

en aluminium



MODÈLE 3407 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau: Recouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite
Vitrage: Reflo avec croisillons rectangulaires intégrés 20/10
Accessoires: Poignée encastrée 25589 avec éclairage LED, 0575 9005 struct. 1400 mm
Black Edition 10011



MODÈLE EH-409 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré


Panneau: Recouvrant deux faces |
bois véritable H0401 Wolfgangsee / K0204 céramique
dolomite gris
Vitrage: Décoratif 1605
Accessoires: Poignée 24777 1000 mm, 0673 struct.
Black Edition 10011



MODÈLE EH-411 R

KOtherm 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré


Panneau: Recouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / bois véritable H401 Wolfgangsee ext.
Vitrage: 798 Float mate avec bords clairs, fixe en float
Accessoires: Poignée 24985, 0575-9005 struct.
1200 mm avec LED, dimmable via KOMPO-Controller 20997 | 2 x applique murale 25843
Black Edition 10011



MODÈLE EH-403 K

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant deux faces | bois véritable H0406 Mondsee / K0203 céramique dolomite anthracite
Vitrage: Décoratif 1443
Accessoires: Poignée 24777, 1200 mm, 0673 struct.
Black Edition 10011



MODÈLE EH-319 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0370-7015 gris ardoise structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant extérieur | PUSline rainures uniquement extérieures
Vitrage: Décoratif 1440
Accessoires: Poignée 24710 | module d'entrée 10233



Autres possibilités en ligne



VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT


à cœur

Transformez votre chambre en panic-room avec une porte palière HOMEtherm® de Kompotherm®. La porte de sécurité fait de votre chambre à couver un lieu sûr et est spécialement conçue pour offrir un refuge sécurisé en cas d'urgence, comme un cambriolage. Elle est fabriquée à partir de matériaux résistants ultramodernes et est dotée d'une technologie de pointe pour résister aux sollicitations les plus extrêmes. Grâce au large éventail de teintes RAL possibles et de décors bois à l'intérieur et à l'extérieur, la porte de sécurité s'intègre parfaitement dans le design de votre maison.

L'utilisation est intuitive et simple : en cas d'urgence, le mécanisme permet de verrouiller la porte rapidement et en toute sécurité grâce à un bouton rotatif situé à l'intérieur.

Equipement standard

- Classe de résistance RC 2
- Garniture de sécurité avec poignée ES1 (n° 18066)
- Profils en aluminium indéformables thermolaqués
- Panneau de porte en bois massif encollé 60 mm
- 2 paumelles invisibles en inox réglables
- Serrure 7 points en inox
- Cylindre profilé de sécurité KABA avec 5 clés réversibles
- Seuil en aluminium avec joint esamotable
- 3 joints d'étanchéité



Choix du design

Panachez les décors intérieur et extérieur. Nos portes palières allient design et technologie. Elles sont disponibles dans une grande variété de surfaces et de designs. Vous n'êtes pas obligé de choisir une surface, vous pouvez également choisir deux décors différents. Il y a de la place pour les accessoires à l'intérieur.

Par exemple, il est possible de fixer une bande de miroir ou un tableau en verre inscriptible sur lequel vous pouvez laisser un message. Vous pouvez rapidement agrandir votre espace de garde-robe avec une patère dépliante.



HOMEtherm®

Dormant 0800 brun noir structuré
Décor L-053 noyer Tosca
Béquille de la garniture 18098 |
Cylindre à bouton rotatif 20155-0050,
Serrure à entrebaîleur n° 11101

HOMEtherm®

Dormant RAL 9001
Décor L-016 érable
Béquille de la garniture 18098 |
Cylindre à bouton rotatif 20155-0050
Judas digital (vue intérieure) n° 14661,
serrure à entrebaîleur n° 11101

HOMEtherm®

Dormant RAL 9016 blanc
Décor L-014 érable Lunara
Garniture de sécurité 18096
Judas digital (vue extérieure) n°
14665 | biométrie KOMPO-Qscan n°
14230

VOTRE NOUVELLE ENTRÉE

découvrir. visualiser. concrétiser

Notre partenaire KOMPOtherm® se fera un plaisir de vous montrer les produits que nous n'avons pu vous présenter ici qu'en images, en vrai dans leur exposition. Laissez-vous inspirer sur place par les nombreuses possibilités offertes, et vous convaincre de la qualité. Vous souhaitez voir votre nouvelle porte d'entrée et votre auvent chez vous avant de les acheter ? Avec notre logiciel de présentation KOMPOsoft®, c'est possible grâce à nos partenaires spécialisés. En quelques clics seulement, les éléments sont placés virtuellement dans votre entrée et vous obtenez un aperçu réaliste.

Votre entrée parfaite - d'abord digitale, puis réelle.



Aussi unique
que vous!

